カスタムクロスローラガイド XYステージ/IXY-150

特徴



・カスタムクロスローラーガイド　XYステージ
・駆動部にクロスローラーを使用いたしました高精度、薄型タイプのXYステージ
・大サイズ、高剛性対応のステージです。
・カスタム対応品ですので、サイズ、トッププレート形状、マイクロメータ搭載方向などカスタマイズが可能です。
・貴社の装置への追加、治具の駆動など様々な用途に使用可能です。
・OEM対応いたします

BESTなステージを製作いたします

構造 アプリケーション

研究・開発・評価工程の装置への組み込み品として、
装置メーカ様OEM対応品



クロスローラーガイドステージ　IXY-150

仕様カスタマイズ

○:カスタマイズ対応

X,Yストローク	20mm(±10mm)	
移動分解能	0.01mm	○
水平平行度	0.01mm	ー
プレートサイズ	□150	○
ステージ高さ	31.5mm	ー
耐荷重	20kgf	○

詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

株式会社MSAファクトリー
〒151-0071 東京都渋谷区本町1-20-2 パルムハウス初台404
TEL: 03-6276-7873 FAX: 03-6276-7874 E-Mail: info@msa-factory.co.jp

クロスローラガイドXYステージ
IXY-200

特徴



・カスタムクロスローラーガイド　XYステージ
・駆動部にクロスローラーを使用いたしました
　高精度、薄型タイプのXYステージ
・大サイズ、高剛性対応のステージです。
・カスタム対応品ですので、サイズ、トッププレート
　形状、マイクロメータ搭載方向などカスタマイズ
　が可能です。
・貴社の装置への追加、治具の駆動など様々な用途
　に使用可能です。
・OEM対応いたします

BESTなステージを製作いたします

構造 アプリケーション

研究・開発・評価工程の装置への組み込み品として、
装置メーカ様OEM対応品

高剛性、高精度駆動を特徴とした、クロスローラーガイドステージです。
プレート材質は、非磁性体のアルミ。主要部品はアルミまたはステンレスです。

治具、機器類取り付け用ザグリ、孔
などカスタム対応



固定用孔もカスタム対応

マイクロメータヘッド
取付方向、向きカスタム対応

クロスローラーガイドステージ　IXY-200

仕様カスタマイズ

○:カスタマイズ対応

X,Yストローク	20mm(±10mm)	
移動分解能	0.01mm	ー
水平平行度	0.02mm	ー
プレートサイズ	□200	○
ステージ高さ	34mm	ー
耐荷重	20kgf	○

詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

株式会社MSAファクトリー
TEL: 03-6276-7873　FAX: 03-6276-7874
E-Mail: info@msa-factory.co.jp

カスタムクロスローラガイド XYZステージ/IXYZ-150

特徴



・カスタムクロスローラーガイド　XYZステージ
・駆動部にクロスローラーを使用いたしました
　高精度、薄型タイプのXYZステージ
・大サイズ、高剛性対応のステージです。
・カスタム対応品ですので、サイズ、トッププレート
　形状、マイクロメータ搭載方向などカスタマイズ
　が可能です。
・貴社の装置への追加、治具の駆動など様々な用途
　に使用可能です。
・OEM対応いたします

BESTなステージを製作いたします

構造 アプリケーション

研究・開発・評価工程の装置への組み込み品として、
装置メーカ様OEM対応品

高さダイヤルメータ表示OP

治具、機器類取り付け用ザグリ、孔
などカスタム対応

Xステージ用ハンドル



マイクロメータヘッド
取付方向、向きカスタム対応

高剛性、高精度駆動を特徴とした、クロスロ
ーラーガイドステージです。
プレート材質は、非磁性体のアルミまたはス
テンレスです。

クロスローラーガイドステージ　IXYZ-150

仕様カスタマイズ

○:カスタマイズ対応

X,Y,Zストローク	20mm(±10mm)	
移動分解能	0.01mm	○
プレートサイズ	□150	○
ステージ高さ	57mm(最低時)	○
耐荷重	10kgf	○

詳細の仕様は、仕様図にてご案内いたします。

株式会社MSAファクトリー
〒151-0071 東京都渋谷区本町1-20-2 パルムハウス初台404
TEL: 03-6276-7873 FAX: 03-6276-7874 E-Mail: info@msa-factory.co.jp