






仕 様	
ステージサイズ	□150mm
ストローク	70mm
耐荷重	10kgf
プレート材質	アルミ（黒アルマイト）
駆動部品材質	鉄、ステンレス等
重量	約4.5kg程度


指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：		仕上げ： ▽▽		バリ取り、鋭角の除去 改訂	
製 図	名 前 K.T	日 付 2017.05.23	表面処理		品 名 SHXY150-70-03_L
検 図			材質		図 番 AS05-001-001
承 認					
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー			重量： 4kg		尺 度： 1:4
					葉数 1 / 1






仕 様	
ステージサイズ	□150mm
ストローク	150mm
耐荷重	10kgf
プレート材質	アルミ（黒アルマイト）
駆動部品材質	鉄、ステンレス等
重量	約4kg程度


指示なき場合： 寸法はミリメートルとする		仕上げ： ▽▽		バリ取り、鋭角の除去		改訂	
表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：							
名 前		日 付		表面処理		品名 SHXY150-150-03_L	
製 図		K.T 2017.02.25					
検 図							
承 認							
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー				材質		図番	
						AS05-001-001	
				重量： 3.9kg		尺度： 1:4	
						葉数 1 / 1	






仕 様	
ステージサイズ	□200mm
ストローク	70mm
耐荷重	10kgf
プレート材質	アルミ（黒アルマイト）
駆動部品材質	鉄、ステンレス等
重量	約5.5kg程度


指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：		仕上げ： ▽▽		バリ取り、鋭角の除去		改訂	
名 前		日 付		表面処理		品名	
製 図		K.T		2017.05.23		SHXY200-70-03_L	
検 図							
承 認							
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であつてもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー				材質		図番	
						AS05-002-001	
				重量： 5.3kg		尺度： 1:5	
						葉数 1 / 1	
						A3	



仕 様	
ステージサイズ	□200mm
ストローク	70mm
耐荷重	10kgf
プレート材質	アルミ（黒アルマイト）
駆動部品材質	鉄、ステンレス等
重量	約5.5kg程度


指示なき場合： 寸法はミリメートルとする		仕上げ： ▽▽		バリ取り、鋭角の除去		改訂
表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：		表面処理		品名 SHXY200-70-03_DL		
製 図	名 前 K.T	日 付 2017.02.28		材質		図番 AS05-002-001
検 図						
承 認				重量： 5.3kg		尺 度： 1:5
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー				葉数 1 / 1		






指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：			仕上げ： ▽▽		バリ取り、鋭角の除去		改訂			
名 前			日 付		表面処理		品名 SHXY200-200-03_DL			
製 図		K.T 2017.08.29								
検 図										
承 認										
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます					材質		図番 AS05-002-001		A3	
株式会社MSAファクトリー										
重量： 5.7kg					尺度： 1:5				葉数 1 / 1	

仕 様	
ステージサイズ	□200mm
ストローク	200mm
耐荷重	10kgf
プレート材質	アルミ（黒アルマイト）
駆動部品材質	鉄、ステンレス等
重量	約6kg程度




仕 様	
ステージサイズ	□250mm
ストローク	60mm
耐荷重	10kgf
プレート材質	アルミ（黒アルマイト）
駆動部品材質	鉄、ステンレス等
重量	約6kg程度

指示なき場合： 寸法はミリメートルとする		仕上げ：		バリ取り、鋭角の除去		改訂	
表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：		▽▽					
名 前		日 付		表面処理		品名 SHXY250-60-03_L	
製 図		K.T 2017.05.23					
検 図							
承 認							
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であつてもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます				材質		図番	
						AS05-004-001	
株式会社MSAファクトリー				重量： 5.7kg		尺度： 1:5	
						葉数 1 / 1	



指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：			仕上げ： ▽▽		バリ取り、鋭角の除去	改訂
製 図	名 前 K.T	日 付 2017.02.28	表面処理		品名 SHXY250-60-03_DL	
検 図			材質		図番 AS05-004-001	A3
承 認						
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます 株式会社MSAファクトリー			重量： 5.7kg		尺度： 1:5	葉数 1 / 1



仕 様	
ステージサイズ	□250mm
ストローク	200mm
耐荷重	10kgf
プレート材質	アルミ（黒アルマイト）
駆動部品材質	鉄、ステンレス等
重量	約6.5kg程度

指示なき場合： 寸法はミリメートルとする 表面粗さ： 公差： 寸法： 角度：		仕上げ：		バリ取り、鋭角の除去		改訂		
		▽▽						
	名 前	日 付		表面処理		品名 SHXY250-200-03_L		
製 図	K.T	2017.02.28						
検 図								
承 認								
この図面に含まれる情報は、MSAファクトリーに属します。いかなる部分であってもMSAファクトリーの許可なく複製することを禁じます				材質		図番 AS05-004-001		A3
株式会社MSAファクトリー				重量： 6kg		尺度： 1:5		葉数 1 / 1

品名	SHXY250-200-03_L	
図番	AS05-004-001	A3

